

Tecnología Táctica, Protección Real

IMPORT OF WEAPON AND AMMUNITION



AR-15 5.56 NATO 12.5" SEMI-AUTOMATIC PISTOL SB CLAMP



- Calibre: 5.56 NATO (compatible con 5.56 NATO y .223 REM)
- Sistema de operación: Sistema de gas de impacto – Semiautomático
- Receptor: Receptor superior tipo flat top de Moriarti, con asistente de avance y cubierta contra polvo instalada
- Material del receptor: Aluminio aeronáutico 7075-T6 forjado con gatillo de aluminio
- Acabado del receptor: Anodizado negro duro
- Material/perfil del cerrojo: Acero Carpenter 158, completamente automático
- Cañón: 10.5" M4 con freno de boca personalizado multi-puerto tipo nitrurado
- Material del cañón: Acero 4150 cromo-molibdeno-vanadio con revestimiento de nitruro y rosca para supresores; paso de estría variable, giro a la derecha.
- Material del portacerrojo: Acero 4150 cromo-molibdeno-vanadio con recubrimiento de nitruro y mango de carga extendido.
- Tubo de gas: Tubo tipo carabina.
- Culata tipo pistola: SB Tactical HBPDW con buffer y resorte incluidos.
- Diseño: Minimalista.
- Guardamanos: M-LOK delgado de 10" de Moriarti.
- Selector de tiro: Marcado seguro/fuego forjado por Moriarti.



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE

Los rifles pueden fabricarse en una amplia variedad de colores sólidos y camuflajes, incluyendo:



5.56
NATO

12.5"
BARREL
LENGTH

1:10

AR-15 .223/5.56 HEXMAG CARBON FIBER 30RD - DARK GREY

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Componentes de alta calidad y fabricación precisa lo hacen ideal tanto para nuevos tiradores como para usuarios con experiencia.

Durabilidad, confiabilidad y excelente calidad de construcción te brindarán años de servicio en los que podrás confiar.

AR-15 .223/5.56 HEXMAG CARBON FIBER 30RD - DARK GREY

CARGADOR – PROVEEDOR

- Cargador para .223 Remington / 5.56 NATO, 30 cartuchos, para rifles AR
- Seguidor rojo y placa de retención, fibra de carbono
- Capacidad: 30 rondas
- Fabricación precisa
- Confiabilidad a largo plazo
- Construcción duradera
- Alta capacidad



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Componentes de alta calidad y fabricación precisa lo hacen ideal tanto para nuevos tiradores como para usuarios con experiencia. Durabilidad, confiabilidad y excelente calidad de construcción te brindarán años de servicio en los que podrás confiar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- N.º de parte del fabricante: HX30-AR15S2-CFC
- Tipo: Cargador
- Modelo: Fibra de carbono
- Calibre: .223 Remington
- Calibre: 5.56 NATO
- Capacidad: 30 cartuchos
- Color: Estándar y personalizado
- Compatible con: Rifles AR
- Subcategoría: Cargadores para rifles



AR-10 .308 24" LONG RANGE PREMIUM STAINLESS STEEL RIFLE KIT / M-LOK / MAGPUL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cañón: 24" de longitud de rifle en acero inoxidable, rosca 5/8x24
- Cámara: .308 Victory
- Paso de estría: 1 en 10"
- Rosca: 5/8x24
- Diámetro del bloque de gas: .750
- Sistema de gas: Rifle
- Receptor superior de perfil bajo estilo DPMS con plano superior
- Cubierta del puerto de expulsión Advance Wizard
- Freno de boca X-Treme
- Guardamanos M-LOK delgado, libre flotante, de longitud de rifle
- Grupo de portacerrojo .308/7.62
- Mango de carga .308
- Kit de piezas inferiores .308
- Montaje de culata Magpul MOE con culata de .308 y resorte



TEN EN CUENTA:

Cañón: 24" .308 Win 416 acero inoxidable, paso de estría 1:10, sistema de gas de longitud de rifle, diámetro del bloque de gas de .750, rosca 5/8x24, rampas de alimentación M4, Hbar. El cañón está equipado con un sistema de riel M-LOK de fibra de carbono de longitud de rifle LR308 fabricado con aluminio aeronáutico 6061-T6, anodizado en tipo III, con marcas T apropiadas en los rieles, y nuestro freno de boca X-Treme.

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



Kit de Rifle Táctico AR-10 .308 24" Long Range Premium en Acero Inoxidable, Compatible con DPMS.

Este kit contiene todos los componentes necesarios para completar tu proyecto AR-10. El kit NO incluye el receptor 80% inferior. Todas las opciones y modificaciones para tu kit están disponibles en la parte superior de esta página.

9mm/ .223/ 5.56 / 7.62 - ROUND DRUM MAGAZINE 50RD - DARK GRAY

CARGADOR – PROVEEDOR

- Cargador, 9MM / .223 REMINGTON / 5.56 NATO, 50 cartuchos, para rifles AR, seguidor rojo y placa de retención, fibra de carbono.
- Capacidad: 50 rondas
- Fabricación precisa
- Confiabilidad a largo plazo
- Construcción duradera
- Alta capacidad



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Componentes de alta calidad y fabricación precisa lo hacen ideal tanto para nuevos tiradores como para propietarios experimentados de armas. Durabilidad, confiabilidad y excelente calidad de construcción te brindarán años de servicio en los que podrás confiar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo: Cargador
- Modelo: Fibra de carbono
- Calibre: .223 Remington
- Calibre: 9MM / 5.56 NATO / .223 / 7.62
- Capacidad: 50 rondas
- Color: Estándar y personalizado
- Compatibilidad: Rifles AR
- Subcategoría: Cargadores para rifles



9MM/ .223/ 5.56/7.62/ - ROUND DRUM MAGAZINE 100RD - DARK GRAY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo: Cargador
- Modelo: Fibra de carbono
- Calibre: 9MM / .223 / 5.56 / 7.62
- Capacidad: 100 rondas
- Color: Estándar y personalizado
- Compatibilidad: Rifles AR
- Subcategoría: Cargadores para rifles



CARGADOR – PROVEEDOR

Cargador, 9MM / .223 REMINGTON / 5.56 NATO / 7.62X39, 100 cartuchos, para rifles AR, seguidor rojo y placa de retención, fibra de carbono.

- Capacidad: 100 rondas
- Fabricación precisa
- Confiabilidad a largo plazo
- Construcción duradera
- Alta capacidad.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Componentes de alta calidad y fabricación precisa lo hacen ideal tanto para nuevos tiradores como para propietarios experimentados de armas. Durabilidad, confiabilidad y excelente calidad de construcción te brindarán años de servicio en los que podrás confiar.



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR-15 7" THREADED FALSE SUPPRESSOR, NITRIDE, 1/2X28, G2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- AR-15 7" SUPRESOR FALSO ROSCADO, NITRURADO, 1/2X28, G2
- Nuevo y mejorado modelo Gen 2
- Longitud total: 7.00 pulgadas
- Diámetro exterior: 1.25 pulgadas
- Peso neto: 11.8 oz
- Material: Acero, aluminio
- Rosca: 1/2X28
- Grabado personalizado con el logo de Moriarti y TPI
- Fabricado en EE. UU. por Moriarti Arms
- Aumenta la longitud del cañón en 6.5 pulgadas. Cuando se adjunta a un cañón de 10.5", mantiene la longitud legal cuando se usa con un CLAM (sujeción).



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Componentes de alta calidad y fabricación precisa lo hacen ideal tanto para nuevos tiradores como para propietarios experimentados de armas. Durabilidad, confiabilidad y excelente calidad de construcción te brindarán años de servicio en los que podrás confiar.





AR-15 .223 / 5.56 UPPER SET + M-LOK 7.5". HANDGARD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- AR-15 5.56/.223 CONJUNTO SUPERIOR MLOK
- Cámara: 5.56/.223 Wylde
- Paso de estría del cañón: 1X7
- Rosca del cañón: 1/2X28
- Cañón de acero: Cromo molibdeno 4150 con recubrimiento Nitro-Met, mecanizado CNC, rampas de alimentación M4
- Freno de boca: Freno de boca tipo piña 1/2X28
- Guardamanos: 7.5" anodizado duro MLOK libre flotante (ten en cuenta que podemos tener variaciones en el diseño MLOK, dependiendo de la disponibilidad de existencias, pero con la misma excelente calidad)
- Bloque de gas: Bloque de gas de acero de perfil bajo .750, calidad aeronáutica, anodizado duro; sistema de gas de longitud de rifle
- Receptor superior: A3 Flat Top, fabricado con forjados de aluminio 7075-T6 certificado. Anodizado duro negro según especificaciones gubernamentales; ensamblado con cubierta contra polvo y asistencia avanzada dorada
- Grupo portacerrojo: No incluido
- Mango de carga: No incluido



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Componentes de alta calidad y fabricación precisa lo hacen ideal tanto para nuevos tiradores como para propietarios experimentados de armas.

Durabilidad, confiabilidad y excelente calidad de construcción te brindarán años de servicio en los que podrás confiar.

AR-15 7.62X39 COMPLETE RIFLE - 16 INCH / M-LOK RAIL / AERO PRECISION LOWER

CARACTERÍSTICAS DEL RIFLE:

- Cañón: 16" 7.62X39 terminado en nitrato
- Tasa de paro: 1 en 10"
- Rampa de alimentación: M4
- BCG (Glock de cierre): M16 acero 8620 endurecido con revestimiento en nitrato, mil-spec/prueba MP
- Bloque de gas: Bajo perfil .750 de acero
- Tubo de gas: Acero inoxidable, longitud carbine
- Dispositivo de freno de boca: A2 flash hider
- Rail: Rail M-Lok de 15" flat top, M-Lok y Picatinny en la parte superior
- Receptor superior: Receptor superior forjado
- Componentes mil-spec premium: Asistente avanzado mil-spec, tapa de polvo mil-spec
- Manijas de cargador: AR-15 latch estándar de mil-spec aluminio de aeronáutica
- Receptor inferior: Receptor inferior preciso y aerodinámico forjado
- LPK: Kit de piezas inferiores AR-15 mil-spec
- Tubo de choque estándar: Bumper y resorte de peso estándar mil-spec, tuerca de castillo
- Culata: Culata Surge con 6 posiciones



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR-10 .243 WIN 16" WILSON COMBAT SNIPER UPPER SET / STAINLESS / MLOK

CARACTERÍSTICAS DEL RIFLE:

Arar-10 .243 win 16" wilson combat sniper upper set / stainless / mlok

- Longitud del cañón: 16" por Wilson Combat
- Sistema de gas: Longitud media extendida
- Perfil del cañón: HBAR
- Acero del cañón: Acero inoxidable 416R
- Acabado del cañón: Cromado con acabado shotblasted
- Revestimiento: Sí
- Rosca del cañón: 5/8-24
- Cámara: .243 WIN
- Tasa de giro: 1/10
- Extensión del cañón: M4
- Diámetro en el bloque de gas: .750
- Tipo de bloque de gas: Bajo perfil de acero
- Dispositivo de boca: Freno de boca Triport
- Material del receptor: Billet de serie 6000
- Tipo de receptor: Estilo DPMS, A3 Flat Top
- Tipo de guardamanos de bajo perfil: Riel de longitud rifle 308 MLOK (15").
- Grupo de portador de cerrojo: No incluido.
- Manija de carga incluida: No incluida.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El kit de ensamblaje superior AR, AR-10 superior parcial, ensamblado con componentes de alta calidad y una fabricación precisa lo hacen ideal tanto para tiradores novatos como para propietarios de armas experimentados. Su durabilidad, fiabilidad y excelente calidad de construcción te brindarán años de servicio.





PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR-10 .308 24" STAINLESS STEEL DIAMOND FLUTED BULL UPPER SET / MLOK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cañón de contorno bull de 24" en acero inoxidable 416r
- Endurecido a 26-32 rc y aliviado de tensiones.
- Acodado en .308 winchester. 1-10 twist derecho,
- Botón estriado.
- Crown diana.
- Estriado en diamante.
- Receptor a3 con parte superior plana - .308 cal dpms de perfil bajo,
- Hecho de aluminio sólido de la serie 6000. anodizado en negro con revestimiento duro.
- Asistencia avanzada e instalador de tapa antipolvo.
- Sistema de gas: bloque de gas de perfil bajo .936 hecho de acero y anodizado en negro con revestimiento duro.
- Sistema de gas de largo alcance en acero inoxidable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Componentes de alta calidad y fabricación precisa lo hacen ideal tanto para nuevos tiradores como para propietarios experimentados de armas. Durabilidad, confiabilidad y excelente calidad de construcción te brindarán años de servicio en los que podrás confiar.



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR-10 .277 SIG FURY 16" HYBRID SPIRAL FLUTED UPPER RECEIVER ASSEMBLY/SLIP BRAKE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Componentes de alta calidad y fabricación precisa lo hacen ideal tanto para nuevos tiradores como para propietarios experimentados de armas. Durabilidad, confiabilidad y excelente calidad de construcción te brindarán años de servicio en los que podrás confiar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ar-10 .277 sig fury 16" con ranuras en espiral/freno en ángulo juego de receptor superior híbrido.

Todos los cañones tienen extensiones de cañón dpms estándar .308 adaptables al estándar .308, bcg .308

Y configuración de bajo ar-10 ch. compatible con dpms.

Probado con munición sig sauer 277 fury híbrida y/o munición sig sauer 277 estándar.



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



CARACTERÍSTICAS DEL SET SUPERIOR AR-10 .277 SIG FURY:

- Cañón - 16" 4150 cmv perfil medio, acodado en .277 sig fury,
- Sistema de gas medio y rosca 5/8x24 tpi.
- Extensión de cañón .308.
- Este cañón ofrece precisión y exactitud comprobadas para tu plataforma .308.
- El cañón está coronado con un freno de boca de ángulo para ar-10.
- Receptor a3 308 con parte superior plana - hecho de aluminio sólido de la serie 6000. anodizado en negro con revestimiento duro.
- Asistencia avanzada e instalador de tapa antipolvo.
- Sistema de gas - bloque de gas de perfil bajo de acero anodizado negro de 0.750.
- Tubo de gas de acero inoxidable de longitud media.
- Guardamano: sistema de riel mloc flotante libre de 15" .308, aluminio anodizado con revestimiento duro.
- El diseño del riel puede variar, dependiendo de la disponibilidad de existencias. misma excelente calidad.

AR-15 .223 NATO 12.5" SEMI-AUTOMATIC PISTOL HONEY BADGER SB CLAMP

CARACTERÍSTICAS DEL SET SUPERIOR AR-10 .277 SIG FURY:

- Calibre: .223 NATO (Acepta tanto 5.56 NATO como .223 REM)
- Sistema de funcionamiento: Sistema de impacto de gas – Semi-automático
- Receptor: Receptor tipo Moriarti A4 con parte superior plana, asistencia e instalador de tapa antipolvo.
- Material del receptor: Aluminio forjado 7075 T6 de aeronaves con guarda de gatillo.
- Acabado del receptor: Anodizado negro con revestimiento duro.
- Material/perfil del cerrojo: Acero Carpenter 158. M16 automático.
- Cañón: 12.5" perfil M4 con freno nitrurado de múltiples puertos.
- Material del cañón: Acero 4150 cromo molibdeno vanadio con rampas M4 y tratado nitrurado.
- Marcas de estiramiento: Giro derecho variable.
- Abrazadera de pistola: Estabilizador SB Tactical HBPDW con buffer y resorte.
- Tiene un diseño minimalista.
- Riel: Moriarti Slim 10" M-LOK.
- Agarre: A2.
- Receptor inferior: Moriarti Weapons forjado, marcas de selector de fuego.
- Viene con cargador AR-15 (La capacidad depende de la condición).

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE





PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE




AR-15 300 BLACKOUT 10.5" SEMI-AUTOMATIC PISTOL | PARTIZÁN CAMOUFLAGE | SBA3

CARACTERÍSTICAS DEL SET SUPERIOR AR-10 .277 SIG FURY:

- Calibre: 300 blackout
- Sistema de funcionamiento: sistema de impacto de gas – semi-automático
- Receptor: receptor tipo moriarti a4 con parte superior plana, camuflaje cerakote
- Material del receptor: aluminio forjado 7075 t6 de aeronaves
- Material del cerrojo: acero carpenter 158
- Cañón: 10.5" perfil m4 con envoltura invertida
- Material del cañón: acero 4150 cromo molibdeno vanadio con rampas m4 y tratado nitrurado
- Marcas de estiramiento: giro derecho variable
- Abrazadera de pistola: sb tactical sba3 ajustable en 5 posiciones, mejora la versatilidad
- Características: camuflaje cerakote por moriarti arms, gatillo plano mejorado
- Riel: mloc 10" flotante
- Agarre: a2 estándar
- Viene completo con cargador ar-15 (la capacidad depende del estado).



AR-15 SEMI-AUTOMATIC PISTOL



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR-15 .50 BEOWULF 16" SEMI-AUTOMATIC RIFLE /TANKER STYLE CARBINE

AR-15 .50 BEOWULF 16" SEMI-AUTOMATIC RIFLE / TANKER STYLE.

- Cañón: 16" 12.7x42 cal
- Tasa de torsión: 1 en 20"
- Rampas de alimentación: m4
- Bcg: m16 acero 8620 endurecido, recubierto en nitruración, 6.5 grendel, probado mil-spec/mp
- Bloque de gas: bajo perfil .936 acero
- Tubo de gas: longitud carabina acero inoxidable
- Dispositivo de boca: recubierto en nitruración
- Riel de tanque: 15" mloc flotante libre, diseño plano, riel slim
- Receptor superior: receptor superior forjado moriarti, estilo socom, componentes mil-spec
- Asistencia avanzada: mil-spec, tapa antipolvo mil-spec
- Mango de carga: ar-15 estándar con gancho
- Aluminio aeronáutico mil-spec
- Receptor inferior: receptor inferior forjado moriarti arms con tornillo de ajuste de tensión
- Lpk: kit de partes inferiores ar-15 mil-spec
- Tubo de choque: mil-spec, peso estándar, resorte de choque, tuerca castillo
- Stock: stock cobra mil-spec de 6 posiciones

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE





PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE





6.5 CREEDMOOR AERO PRECISION STYLE 18" STAINLESS STEEL UPPER SET

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS DEL GUARDAMANOS:

- Diseño de flotación libre de una sola pieza estilo Mlok. Riel mecanizado en aluminio 6061-T6.
- Aletas antirrotación integradas.
- Rieles festoneados.
- Riel superior continuo.
- Diámetro interior de 4,6 cm (1,8") compatible con la mayoría de los dispositivos de boca de cañón y supresores de 3,8 cm (1,5"). Compatible con bloques de gas perfilados Baja.



6.5 creedmoor 18" estilo precisión streamline el receptor superior completamente de acero inoxidable es la actualización perfecta para tu sistema de riflear 10.



INCLUDE:

- Receptor ensamblado de precisión Aero Top
- Guardamanos mejorado en negro
- Cañón de acero inoxidable Creedmoor de 18" y 6.5"
- Bloque de gases de perfil bajo y tubo de gases de longitud mediana
- El producto se entrega ensamblado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Forjado en aluminio 7075 T6
- Mecanizado con precisión según especificaciones
- Rampas de alimentación M4
- Marcas T grabadas con láser (solo anodizado)
- Orificios de 0,2795" para pasador de desmontaje
- Compatible con el estándar DPMS 0,308
- Componentes
- Instaladas
- Incluye asistencia delantera y puerta de puerto

CARACTERÍSTICAS DEL CAÑÓN DE ACERO INOXIDABLE CREEDMOOR 6.5 DE 18"

- Giro: 1 en 8
- Rosca: 5/8 x 24
- Material: Acero inoxidable 416R
- Acabado: Granallado
- Diámetro del bloque de gas: 0.875
- Longitud del sistema de gas: Media
- Peso: 61.5 onzas
- Extensión de cañón DPMS
- Probado por HP y MPI

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR-10/AR-10 6.5 CREEDMOOR 22" ODIN WORKS SGTAAMINMLA CONJUNTO SUPERIOR DE ACERO ESS/FRENO DE BOCA V6

AR-10/LR-10 6.5 CREEDMOOR 22" ODIN WORKS

- Receptor ensamblado de perfil bajo .308 DPMS
- Guardamanos Mlok Free Float mejorado en negro
- Cañón Creedmoor de acero inoxidable de 22" y 6.5"
- Perfil híbrido, fabricante del cañón: Odin Works
- Bloque de gas de perfil bajo y tubo de gas de longitud de rifle
- El producto se entrega ensamblado
- Este top completo no incluye BCG ni manija de carga.
- Estos productos se pueden seleccionar como accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL CAÑÓN DE ACERO INOXIDABLE CREEDMOOR 6.5 DE 22" DE ODIN WORKS:

- Perfil: Fiesta táctica
- Largo: 22"
- Conexión de gas: Rifle XL
- Estriado: 1:8 de giro
- Peso: 3375 lb
- Hecho de acero inoxidable 416R
- Lapeado a mano
- Rampas de alimentación M4
- Roscas 5/8-24
- MOA garantizado de 1"
- El cañón está acabado con el freno de boca de precisión V6 Gamma

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Aluminio 7075 T6 en tocho
- Mecanizado de precisión de perfil bajo
- Especificaciones 308/DPMS
- Rampas de alimentación M4
- Orificios de 0,2795" para pasador de desmontaje
- Compatible con DPMS estándar .308 componente Instaladas
- Incluye asistencia delantera y puerta de puerto

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS DEL GUARDAMANOS MLOK:

- Diseño flotante de una sola pieza
- El riel está mecanizado en aluminio 6061-T6
- Lentes antirrotación integradas
- Riel superior continuo
- Compatible con bloques de gas de perfil bajo



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL
CLIENTE



AR-15 5.56 NATO 5" PPER PISTOL / 4" HANDGAGE / CH / COLOR OPTION

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Acción: semiautomática
- Sistema de gas: micro
- Cámara: .223/5.56 nato
- Paso de estría: 1:5 por botón
- Pistola: 5.56 nato, longitud tipo pistola de 5 pulgadas
- Cañón: 1:5 con estriado 5r - recubrimiento en nitruro negro
- Upper receiver sin componentes internos compatible con ar-15/47/9/300
- Guardamanos de combate ar-15 de 4" tipo m-lok con corte en "c" - color negro
- Bloque de gas de perfil bajo .750 de acero con pasadores de rodillo y llave - negro
- Tubo de gas micro ar - tubo de gas patentado
- Arandela cónica ar-15 para bocacha de 1/2"x28



AR-15 5.56 / .223 5" PPER PISTOL / 4" HANDGUARD / COLOR OPTIO

- El upper receiver (parte superior del arma), sin componentes internos, es compatible con plataformas AR-15/47/9/300.
- El guardamanos tipo M-LOK de 4 pulgadas para combate presenta un diseño estilizado con corte en "C", en color negro.
- El bloque de gas de perfil bajo (.750 de acero) viene con pasadores de rodillo y llave de ajuste, también en negro.
- También se incluyen el tubo de gas Micro AR patentado y una arandela cónica para bocacha de 1/2"x28.
- Además, esta arma ofrece opciones de color personalizadas para la maneta de carga, cubierta del expulsor y asistente de alimentación, así como para el apagallamas tipo A2.



- Receptor A3 Flat Top – Fabricado a partir de forjados de aluminio 7075-T6 certificado, con anodizado duro negro conforme a las especificaciones del gobierno.
- Incluye asistencia de avance (forward assist) y cubrepolvo (dust cover) instalados.
- La parte superior viene completamente ensamblada.
- No incluye el BCG (bolt carrier group), se vende por separado.
- Las imágenes pueden no representar con exactitud el producto real

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



MA-9 9MM 16" BATTLE M3 GLOCK STYLE RIFLE/MAGPUL STOCK/ FDE/LRBHO



ESTA ARMA INCLUYE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Adaptador táctico con culata plegable
- Compatible con cargadores tipo Glock
- Cañón de acero CMV 4150 de 16", perfil tipo government
- Tratado térmicamente a 26–32 RC y aliviado de tensiones
- Cámara para 9mm, con paso de estría 1:10 RH (giro a la derecha)
- Rosca 1/2x36, incluye compensador de postcombustión y arandela cónica (crush washer)
- Sistema LRBHO (Last Round Bolt Hold Open), fabricado en aluminio billet 7075-T6 certificado



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



ESPECIFICACIONES. MODELO LIGERO.

- Receptor superior A3, con sistema LRBHO – Fabricado en aluminio 7075-T6 certificado, recubierto con anodizado duro negro según especificaciones gubernamentales.
- Modelo ligero, sin necesidad de forward assist ni cubrepolvo.
- Sistema de gas tipo blowback (retroceso directo).
- Guardamanos: 15" flotante libre, tipo M-LOK slim, ligero, fabricado en aluminio grado aeronáutico y recubierto con anodizado de capa dura negra.
- Maneta de carga incluida con BCG (grupo portacerrojo) para 9 mm y acabado MIL-SPEC (Frog).
- Culata:
- **Opción 1:** Magpul MOE negra, con buffer y tubo MIL-SPEC para 9 mm. Tuerca castle (castle nut) correctamente instalada.
- **Opción 2:** Tubo amortiguador MIL-SPEC clásico tipo pistola, con amortiguador pesado y resorte AR-15. Castle nut correctamente apilada.
- Receptor inferior: MA-9 estilo Glock, billet, completamente ensamblado con kit de piezas MIL-SPEC para AR-15.
- Incluye:
- Maneta de carga estándar AR-15
- BCG para 9 mm con rampa específica
- Culata SBA3 de SB Tactical, ajustable, en color negro
- Peso: 6.8 libras (desarmado, sin accesorios)
- Cargador incluido: La capacidad varía según la legislación del estado (30 o 10 cartuchos)

MA-9 9MM 16 SPORTING SERIES GLOCK STYLES LICK SIDE SEMI AUTO RIFLE / NON LRBHO /MAG

ESPECIFICACIONES. MODELO LIGERO.

- Receptor superior A3 tipo liso (sin cubrepolvo ni forward assist), fabricado en aluminio 7075-T6 certificado, con acabado anodizado duro negro. Sistema LRBHO incluido.
- Sistema de gas: tipo blowback con tubo de gas.
- Maneta de carga MIL-SPEC, en aluminio aeronáutico con pestillo de acero.
- Guardamanos: flotante libre M-LOK de 15", diseño delgado, en aluminio aeronáutico anodizado negro.
- BCG para 9 mm incluido, compatible con maneta estándar AR-15.
- **Culata:** Magpul MOE negra, con buffer y tubo MIL-SPEC 9 mm
- **Opción clásica:** tubo tipo pistola con amortiguador pesado y resorte AR-15 (Castle nut correctamente instalada en ambos casos)
- Receptor inferior Moriarti, estilo Glock, compatibilidad total con cargadores Glock 17.
- Modelo MA-9 billet, completo con kit MIL-SPEC AR-15.
- Dispositivo de boca: compensador de postcombustión.
- Riel: M-LOK slim de 15".
- Culata adicional: SBA3 ajustable de SB Tactical en negro.
- Peso: 6.8 lbs (sin accesorios).
- Cargador incluido (30 o 10 cartuchos según normativa local).



ESTA ARMA INCLUYE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Adaptador táctico con culata plegable.
- Acepta cargadores tipo glock.
- Cañón de 16" en acero cromado molibdeno nitrurado.
- Paso de estría: 1:10, rosca: 1/2x36.
- Cañón de perfil government, acero cmv 4150 de 16", tratado térmicamente a 26-32 rc y aliviado de tensiones.
- Cámara para 9 mm, con estriado 1:10 rh (giro a la derecha).
- Lrbho fabricado en aluminio billet 7075-t6 certificado.
- Empuñadura: a2.

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



MA-9 9MM 16" BATTLE M3 GLOCK STYLE RIFLE/ MAGPUL STOCK/ LRBHO/ TUNGSTEN

ESPECIFICACIONES. MODELO LIGERO.

- Receptor superior liso, en aluminio billet 7075-T6, anodizado negro.
- Modelo ligero, sin forward assist ni cubrepolvo. Incluye LRBHO.
- Sistema blowback.
- Guardamanos slim M-LOK de 15", flotante, en aluminio aeronáutico anodizado.
- Incluye maneta de carga y BCG 9 mm.
- Culatas disponibles:
 - Magpul MOE negra con buffer y tubo MIL-SPEC 9 mm.
 - Tubo tipo pistola MIL-SPEC con amortiguador pesado y resorte AR-15.
 - Ambas con castle nut correctamente instalada.
- Receptor inferior MA-9 estilo Glock, billet, con kit MIL-SPEC completo.
- Maneta de carga y BCG 9 mm con rampa, estándar AR-15.
- Culata SB Tactical SBA3 ajustable, negra.
- Peso: 6.8 lbs (arma pelada).
- Cargador incluido (30 o 10 cartuchos según el estado).



ESTA ARMA INCLUYE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Adaptador táctico con culata plegable.
- Acepta cargadores tipo glock.
- Cañón: acero cmv 4150 de 16" con perfil government.
- Tratado térmicamente a 26-32 rc y aliviado de tensiones.
- Cámara en 9 mm, estriado 1:10 rh con giro a la derecha.
- Rosca 1/2x36. El cañón incluye compensador a2 y arandela de presión (crush washer).
- Lrbho fabricado en aluminio billet 7075-t6 certificado.

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



MA-9 9MM 16" BATTLE M3 GLOCK STYLE RIFLE /MAGPUL STOCK/ LRBHO/ TUNGSTEN

ESPECIFICACIONES. MODELO LIGERO.

- Receptor superior liso, en aluminio billet 7075-T6, anodizado negro.
- Modelo ligero, sin forward assist ni cubrepolvo. Incluye LRBHO.
- Sistema blowback.
- Guardamanos slim M-LOK de 15", flotante, en aluminio aeronáutico anodizado.
- Incluye maneta de carga y BCG 9 mm.
- Culatas disponibles:
- Magpul MOE negra con buffer y tubo MIL-SPEC 9 mm.
- Tubo tipo pistola MIL-SPEC con amortiguador pesado y resorte AR-15.
- Ambas con castle nut correctamente instalada.
- Receptor inferior MA-9 estilo Glock, billet, con kit MIL-SPEC completo.
- Maneta de carga y BCG 9 mm con rampa, estándar AR-15.
- Culata SB Tactical SBA3 ajustable, negra.
- Peso: 6.8 lbs (arma pelada).
- Cargador incluido (30 o 10 cartuchos según el estado).



ESTA ARMA INCLUYE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Adaptador táctico con culata plegable.
- Acepta cargadores tipo glock.
- Cañón: acero cmv 4150 de 16" con perfil government.
- Tratado térmicamente a 26-32 rc y aliviado de tensiones.
- Cámara en 9 mm, estriado 1:10 rh con giro a la derecha.
- Rosca 1/2x36. El cañón incluye compensador a2 y arandela de presión (crush washer).
- Lrbho fabricado en aluminio billet 7075-t6 certificado.

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



MA-9 9MM 16 BATTLE M4 BILLET GLOCK STYLERIFLE / LRBHO / MLOK

ESPECIFICACIONES. MODELO LIGERO.

- Receptor superior tipo “slippery side”, en aluminio billet 7075-T6 anodizado negro, modelo ligero sin forward assist ni cubierta de polvo. Incluye LRBHO y sistema de gas blowback.
- Guardamanos M-LOK delgado de 12", flotante, en aluminio aeronáutico anodizado.
- Maneta de carga con BCG 9 mm y especificaciones MIL-SPEC.
- Culatas disponibles:
 - Alfa negra con buffer y tubo 9 mm MIL-SPEC
 - Tubo MIL-SPEC tipo pistola con amortiguador pesado y resorte AR-15
 - SB Tactical SBA3 ajustable negra
- Receptor inferior MA-9 estilo Glock, billet, con kit MIL-SPEC y LRBHO.
- Maneta y BCG 9 mm con rampa y cargador estándar AR-15.
- Peso: 6.8 lbs (arma pelada)
- Cargador incluido, capacidad de 30 o 10 cartuchos según el estado.




ESTA ARMA INCLUYE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Adaptador táctico con culata plegable.
- Acepta cargadores tipo Glock.
- Cañón: acero CMV 4150 de 16", perfil government, templado a 26–32 RC y aliviado de tensiones.
- Cámara en 9 mm, estriado 1:10 RH con giro a la derecha.
- Rosca 1/2x36. El cañón está terminado con freno de boca para 9 mm y arandela de presión (crush washer).
- LRBHO fabricado en aluminio billet 7075-T6 certificado

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE





MA-9 9MM GLOCK STYLE COMPLETE PISTOL LOWER W/ SBA3 ADJ BRACE

MODEL: AR-9 BILLET PISTOL LOWER SBA3

- Tipo: Lower receiver AR-9 sin ensamblar, fresado a partir de bloques de aluminio aeronáutico 7075-T6.
- Calibre: Multi (compatible con cualquier upper receiver en 9mm, .40 S&W, .357 SIG y otros calibres de armazón pequeño).
- Cargador: Acepta cualquier cargador tipo Glock para calibres de pistola de armazón pequeño en 9mm, .40 S&W, .357 SIG y otros.
- Usa todas las piezas mil-spec de la plataforma AR (grupo de disparo AR, pasadores AR, tubo buffer AR, upper AR y selector AR).
- Incluye liberador del cerrojo, expulsor, LRBHO y retén del cargador.
- Incluye pictogramas de seguridad, fuego y fuego automático en ambos lados.
- Ranuras para los dedos al frente del magwell.
- Marcado multi-calibre.



MA-9 9MM BILLET LOWER DESIGNED TO USE GLOCK® STYLE

- Cargadores. no incluye lrbho.
- El lower viene completamente ensamblado con un cargador propietario, expulsor y todas las piezas estándar de un lower ar-15.
- Este lower está terminado con una culata ajustable sba3 tipo pistola.
- Incluye:
- Buffer para 9 mm.
- Fabricante: armamento moriarti.




PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR 9MM 80% BILLET LOWER RECEIVER / RAW / GLOCK STYLE MAG

AR 9MM 80% BILLET LOWER RECEIVER / RAW / GLOCK STYLE MAG

- Los receivers están fabricados en EE. UU., son mil-spec y mecanizados a partir de forjados de aluminio 7075-T6 tipo billet para lower AR9mm.
- El receiver está mecanizado al 80% y requiere trabajo adicional para completarse.
- No es un artículo que requiera licencia federal de armas de fuego (FFL).
- Compatible con cargadores Glock.
- El extractor y la manija de carga no vienen instalados.
- Fabricante: Armamento Moriarti.



- Modelo: ar 9mm 80% billet receptor inferior / raw / estilo glock
- Mag well está completamente abordado para un ajuste perfecto raw
- Especificaciones mil-spec de aluminio de grado aeronáutico 7075-T6
- Calibre: multi (aceptará cualquier receptor superior de 9 mm, .40 s&w, .357 sig y otro calibre de marco pequeño)
- Revista: acepta cualquier cargador de calibre de pistola de marco pequeño estilo glock en 9 mm, .40 s&w, .357 sig y otros calibres

AR 9MM 80% BILLET LOWER RECEIVER / RAW / GLOCK STYLE MAG

AR 9MM 80% BILLET LOWER RECEIVER / RAW / GLOCK STYLE MAG

- Los receptores están fabricados en ee.uu., cumplen con especificaciones mil-spec y están mecanizados a partir de forjados inferiores ar9mm en aluminio billet 7075-T6.
- El receptor está mecanizado en un 80% y requiere mecanismos para completarse.
- Es un artículo que no requiere licencia federal de armas de fuego.
- Compatible: con cargadores glock
- El extractor y el cargador no vienen instalados.
- Fabricante: armamento moriarti



- Modelo: ar 9mm receptor inferior billet 80% / sin recubrimient / cargador estilo glock
- La cavidad del cargador está completamente fresada para un ajuste perfecto sin recubrimiento
- Aluminio 7075 T6 de grado aeronáutico con especificaciones mil-spec
- Calibre: multi (acepta cualquier receptor superior de 9mm, .40 s&w, .357 sig y otros calibres de marco pequeño)
- Cargador: acepta cualquier cargador de pistola de calibre de marco pequeño estilo glock en 9mm, .40 s&w, .357 sig y otros calibres

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE





HANDGUARD HANDGUAR- MLOK AR: AR .308 18" D-CUT HANDGUARD RAILING SYSTEM - MLOK

AR .308 18" D-CUT HANDGUARD RAIL SYSTEM

- M-lok modular locking accessory mounting system
- Black hard coat anodized type iii
- Solid 6061 t6 aluminum
- 18" full length
- Picatinny rail "d" cut in the front
- Includes steel barrel nut and mounting hardware
- Fits dpms ar-10 "low" pattern



HANDGUARD HANDGUARD - MLOK AR : AR .308 18" M-LOK C-CUT HYBRID HANDGUARD RAILING SYSTEM



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR .308 M-LOK HYBRID HANDGUARD RAILING SYSTEM 18" C-CUT

- **Dpms compatible Functions:**
- Functions:
- M-lok modular locking accessory mounting system
- Type iii black anodized hardcoat
- Solid aluminum 6061 t6
- 18" hybrid top picatinny rail "c" front cut
- Includes steel cylindrical nut and mounting hardware
- Fits dpms ar-10 "low" pattern

STRIPPED AR-15 UPPER RECEIVER - BLACK ANODIZED

AR-15 STRIPPED BILLET UPPER RECEIVER / BLACK ANODIZED

- .223/5.56 cal
- T6 6061 billet
- Riel picatinny 1913 plano en la parte superior
- Fabricado a partir de un bloque sólido de aluminio billet
- Rampa de alimentación M4
- Acabado anodizado en color arena
- Compatible con cualquier marca de receptor inferior
- Acepta kit de puerta de expulsión mil-spec y kit de asistencia delantera (no incluidos)
- Deflector de carcasa de perfil delgado
- Debido a las técnicas de anodizado, este artículo puede presentar fluctuaciones en el color anodizado, misma excelente calidad.



AR-15 UPPER RECEIVER STRIPED - SAND ANODIZED

AR-15 STRIPED BILLET UPPER RECEIVER

- .223/5.56 cal
- T6 6061 billet
- Riel picatinny 1913 plano en la parte superior
- Fabricado a partir de un bloque sólido de aluminio billet
- Rampa de alimentación M4
- Acabado anodizado en color arena
- Compatible con cualquier marca de receptor inferior
- Acepta kit de puerta de expulsión mil-spec y kit de asistencia delantera (no incluidos)
- Deflector de carcasa de perfil delgado
- Debido a las técnicas de anodizado, este artículo puede presentar variaciones en el color anodizado, misma excelente calidad.



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR-15 STRIPED BILLET UPPER RECEIVER/BLUE

AR-15 STRIPPED BILLET UPPER RECEIVER / BLACK ANODIZED

- .223/5.56 cal
- T6 6061 billet
- Riel picatinny 1913 plano en la parte superior
- Fabricado a partir de un bloque sólido de aluminio billet
- Rampa de alimentación m4
- Acabado anodizado azul
- Compatible con cualquier marca de receptor inferior
- Acepta kit de puerta de expulsión mil-spec y kit de asistencia delantera (no incluidos)
- Deflector de carcasa de perfil delgado
- Debido a las técnicas de anodizado, este artículo puede presentar fluctuaciones en el color anodizado, misma excelente calidad.



AR-15 BARE BILLET UPPER IN RED ANODIZED



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR-15 STRIPED BILLET UPPER RECEIVER

- .223/5.56 cal
- T6 6061 billet
- Riel picatinny 1913 plano en la parte superior
- Fabricado a partir de un bloque sólido de aluminio billet
- Rampa de alimentación m4
- Acabado anodizado rojo
- Compatible con cualquier marca de receptor inferior
- Acepta kit de puerta de expulsión mil-spec y kit de asistencia delantera (no incluidos)
- Deflector de carcasa de perfil delgado
- Debido a las técnicas de anodizado, el color puede variar ligeramente.

AR-15 A3 BLACK ANODIZED FLAT UPPER RECEIVER, LEFT HAND

AR-15 A3 BLACK ANODIZED FLAT UPPER RECEIVER, LEFT HAND

- Alta calidad receptor superior forjado.
- Fresado a especificaciones finales precisas a partir de forjas de aluminio 7075 para
- producir un receptor superior fuerte y de alta calidad en el que puedas confiar.
- Estilo militar.
- Acabado anodizado duro que resistirá uso rudo.
- Incluye asistencia delantera y cubierta antipolvo.
- Marcaciones en forma de T en los rieles.



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR-15 80% LOWER AND UPPER RECEIVER SET, BLACK ANODIZED



AR-15 80% LOWER AND UPPER RECEIVER SET, BLACK ANODIZED.

- No se requiere ffl. Las piezas están mecanizadas
- a milésimas de pulgada
- con especificaciones para que todo el hardware encaje.
- El conjunto está hecho de aluminio forjado 7075 t6.
- El magwell está mecanizado para un ajuste perfecto.
- Este conjunto está tratado con shot peening y anodizado negro.
- Sin componentes adicionales.

HANDGUARD HANDGUARD - MLOK AR : MORIARTY AR15 15" SLIM PROFILE FREE FLOAT/ DIAMOND CUT

MORIARTI AR-15 15" M-LOK SLIM PROFILE FREE FLOAT. HAND GUARD / DIAMOND CUT

- Incluye tuerca cilíndrica y herrajes necesarios
- Características:
- Diseño mlok
- Rejillas de ventilación con corte en forma de diamante
- Aluminio 6061
- Riel superior picatinny de largo completo
- Diseño y construcción de una sola pieza flotante libre
- Diámetro interno 1.4"
- Color: negro
- Tuerca de sujeción y herrajes incluidos




PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE




HANDGUARD - MLOK AR: AR-10 .308 15" ULTRALIGHT M-LOK HANDGUARD - ANODIZED GOLD

AR-10 .308 15" ULTRALIGHT M-LOK HANDGUARD -
GOLD ANODIZED .308 CALIBER



- Ultraligero
- Sistema m-lok
- Ajuste ceñido contra el receptor, permitiendo un riel superior monolítico
- Especificaciones de perfil bajo dpms
- Incluye tuerca de cañón patentada
- El riel se desliza sobre la tuerca del cañón y se fija al receptor con 6 tornillos
- Diámetro interno: 1.48"
- Cuerpo de aluminio t6
- Peso total incluyendo la tuerca del cañón: 14.3 oz
- Longitud extendida de 15"
- Acabado anodizado en color dorado



COMPLETE AR-15 AIRLITE SERIES FURNITURE SET - CHOOSE COLOR

HANDGUARD:

- Cuerpo de aluminio t6.
- Serie air lite
- Acabado cerakote (colores disponibles bajo solicitud)
- Incluye tuerca de cañón patentada de aluminio ultraligera
- Peso total incluyendo la tuerca del cañón: 8.9 oz
- 5 ranuras keymod en 3 lados del frente del guardamanos
- Cortes triangulares/diamante a lo largo de todo el guardamanos para reducir peso
- El sistema de riel se desliza sobre la tuerca del cañón y se fija al receptor con 6 tornillos
- Ajuste ceñido contra el receptor, permitiendo un riel superior monolítico
- Longitud de 15" de alta resistencia
- Diámetro interno: 1.34"



ACTION:

- Diseño esqueleto liviano
- Tubo de aluminio 6061 y acero extremo
- Acabado anodizado en rojo
- Almohadilla corta y texturizada, diseño antideslizante
- Extremadamente liviano
- Incluye tubo de impacto, placa trasera, placa ambidiestra para correa de un punto, tuerca de castillo reforzada, buffer de 3 oz y resorte de impacto de cromo-silicio
- Longitud total de 10.5"

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



PISTOL GRIP:

- Aluminio t6
- Peso total: 3.1 oz
- Serie airlite
- Acabado anodizado en rojo
- Extremadamente liviano
- Ranuras ergonómicas, diseño antideslizante
- Diseño esqueleto
- Muy duradero, fabricado en ee.uu.





COMPLETE AR-15 AIRLITE SERIES FURNITURE SET - CHOOSE COLOR

DESCRIPCION:

Mejora tu rifle con este juego completo de mobiliario para AR-15 de la serie Airlite, diseñado para ofrecer máxima ligereza, durabilidad y rendimiento táctico. Fabricado con materiales de alta calidad, este set incluye:

- Guardamanos ultraligero tipo M-LOK: permite una ventilación óptima y múltiples opciones de personalización con accesorios.
- Culata estilo minimalista: ajustable y resistente, ideal para reducir peso sin sacrificar estabilidad.
- Empuñadura ergonómica: diseñada para un agarre cómodo y seguro, incluso en condiciones extremas.
- Este set es perfecto para tiradores que buscan estética moderna, funcionalidad y un peso reducido. Disponible en varios colores para combinar con tu estilo o camuflaje preferido.
- Personaliza tu AR-15 a tu gusto y lleva tu experiencia al siguiente nivel.



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



HANDGUARD HANDGUARD - MLOK AR : AR-15 12" MOD LITE SKELETONIZED FREE FLOAT SERIES WITH MONOLITHIC TOP RAIL- FDE

AR-15 12" SERIE MOD LITE ESQUELETIZADA M-LOK GUARDAMANOS FLOTANTE LIBRE CON RIEL SUPERIOR MONOLÍTICO

- Cuerpo de aluminio T6
- Acabado cerakote color tierra oscura plana
- Serie modular skeleton (mod lite)
- Incluye tuerca de cañón patentada de aluminio liviano
- Peso total incluyendo tuerca de cañón: 7.7 oz
- Ranuras M-LOK en los 4 lados del guardamanos (superior, inferior, izquierdo y derecho)
- Ranuras M-LOK en el riel superior que permiten múltiples posiciones para ópticas/accesorios
- Cortes triangulares/diamante esqueletizados a lo largo del guardamanos para reducir peso
- El sistema de riel se desliza sobre la tuerca del cañón y se fija contra el receptor con 6 tornillos
- Ajuste ceñido contra el receptor, permitiendo un riel superior monolítico
- Longitud de 12", de alta resistencia
- Diámetro interno: 1.34



HANDGUARD HANDGUARD - MLOK AR : MORIARTI AR -15 10" SLIM PROFILE FREE FLOAT / DIAMOND CUT

MORIARTI AR-15 10" M-LOK PERFIL DELGADO GUARDAMANOS FLOTANTE LIBRE / CORTE EN FORMA DE DIAMANTE

- Diseño mlok
- Rejillas de ventilación con corte en forma de diamante
- Aluminio 6061
- Riel superior picatinny de longitud completa
- Diseño y construcción de una sola pieza flotante libre
- Diámetro interno: 1.4"
- Color: negro
- Incluye tuerca de cañón y herrajes



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR-15 COMPLETE HONEYCOMB/MLOK SERIES FURNITURE SET – CHOOSE COLOR

GUARDAMANOS:

- Cuerpo de aluminio T6
- Serie air lite honeycomb con acabado anodizado rojo
- Incluye tuerca de cañón de aluminio patentada y liviana
- Peso total incluyendo la tuerca del cañón: 8.9 oz
- 5 ranuras mlok en 3 lados al frente del guardamanos
- Cortes triangulares/diamante a lo largo de todo el guardamanos para reducir peso
- El sistema de riel se desliza sobre la tuerca del cañón y se fija contra el receptor con 6 tornillos
- Ajuste ceñido contra el receptor, permitiendo un riel superior monolítico
- Longitud de 15"
- Diámetro interno: 1.34

ACCIÓN:

- Diseño esqueletizado y liviano
- Tubo de aluminio 6061 y acero extreme
- Acabado anodizado rojo
- Culata corta con textura, diseño antideslizante
- Extremadamente liviano
- Incluye tubo de retroceso, placa trasera, placa para correa ambidiestra de un punto, tuerca castle HD, buffer car de 3 oz y resorte de retroceso de cromo-silicio
- Longitud total: 10.5"

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



EMPUÑADURA DE PISTOLA:

- Aluminio T6
- Peso total: 3.1 oz
- Serie airlite
- Acabado anodizado rojo
- Extremadamente liviano
- Ranuras ergonómicas, diseño antideslizante
- Diseño esqueletizado
- Muy duradero, hecho en EE. UU.



AR MUZZLE BRAKE: AR10 STEEL MUZZLE BRAKE WITH PENTAGRAM PORT - 5/8X24, BLACK NITRIDE

FRENO DE BOCA DE ACERO PARA AR-10 CON PUERTO TIPO STAVE 5/8X24, ACABADO EN NITRURO NEGRO:

- Cámara: .308/7.62 NATO – mecanizado CNC en acero
- Rosca: 5/8 x 24
- Longitud: 1.99"
- Ancho: 0.949"
- Altura: 0.871"
- Peso: 3.5 onzas
- 4 grandes deflectores horizontales
- 10 pequeños orificios verticales
- Incluye arandela de aplastamiento
- Hecho en EE. UU.



AR MOZLE BRAKE: FLASH AR SLIMLINE MICROCONE 5/8X24



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



SUPRESOR DE FOGONAZO AR FLASH SLIMLINE MICROCONE 5/8X24

- Cuerpo sólido de aluminio T6.
- Rosca 5/8 x 24.
- Calibres .308 / 300 AAC Blackout.
- Redirige el fogonazo hacia adelante.
- Versión micro.
- Hecho en EE. UU.

AR-15 4" COMBAT M-LOK HANDGUARD - BLACK ANODIZED

THE AR-15 4" COMBAT M-LOK HANDGUARD

- Ha sido rediseñado y ahora incluye aún más características
- Se han añadido (2) puertos QD
- Longitud del guardamanos: 4"
- Aluminio 6061 de grado aeronáutico
- Incluye tuerca cilíndrica



AR-15 80% LOWER - TUNGSTEN



AR-15 80% INFERIOR - TUNGSTENO

El 80% del receptor inferior AR-15 está mecanizado a partir de forjados de 7075-T6.

Las operaciones que aún deben completarse son las siguientes:

- Grupo de control de disparo
- Pasador del gatillo
- Pasador del martillo
- Ranura para el seguro del gatillo
- Orificio para el selector de seguro
- Cerakote - tungsteno

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR MUZLE BRAKE: MORIARTI AR-10 TRIPPORT COMPENSATOR, 5/8X24, NITRIDE

COMPENSADOR MORIARTI AR-10 TRIPPORT, 5/8X24, NITRURO

- Compensador de triple puerto
- 3 ranuras laterales de ventilación
- Incluye arandela de aplastamiento
- Construcción completamente en acero
- Acabado en nitruro
- Calibre .308
- Rosca 5/8x24
- Hecho en EE. UU.
- Longitud: 2.9"



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR MOZLE BRAKE: AR SHARK MOZLE BRAKE, 5/8X24PITCH THREAD


CARACTERÍSTICAS:

- Acero de alta calidad mecanizado por CNC con tratamiento térmico
- Compatible con modelos .308 Model 10, LR308, 7.62x39, 300 AAC, 6.5 SPC y la mayoría de calibres .30
- Puertos laterales y puertos superiores
- Rosca de 5/8"x24
- Acabado parkerizado negro
- Incluye arandela de aplastamiento gratuita



THE AR SHARK MUZLE BRAKE, 5/8X24 PITCH THREAD

Es un complemento perfecto para tu construcción AR. Compatible con .308, 300 AAC, 7.62x39 y otros.



Resumen:

Acabado en óxido negro, construcción sólida mecanizada con precisión. Se envuelve alrededor del cañón roscado y se enrosca con paso de rosca 5/8"x24.

AR MOZLE BRAKE: AR-15 CONE FLASH CAN 1/2X28 PITCH -

AR-15 CONE FLASH CAN 1/2X28 PITCH - VARIOUS COLORS AVAILABLE

- Cono apagallamas ar-15 5.56/.223,
- Reductor de presión 1/2x28 escalonado.

Acabado en óxido negro, construcción sólida mecanizada con precisión.

El freno de boca AR reduce el retroceso y la elevación, mejorando el disparo y el control. El cono apagallamas redirige los gases propelentes y reduce drásticamente el retroceso y el fognazo. Se envuelve alrededor del cañón roscado y se enrosca con paso de 1/2"x28. Este freno de boca es ideal para AR, SPR y pistolas AR15 SBR.

- Cuerpo sólido de aluminio t6.
- Rosca 1/2 x 28.
- Calibre 9mm/5.56/.223.
- Empuja el fognazo hacia adelante.
- Incluye arandela de aplastamiento.
- Hecho en ee. uu.



AR MOZLE BRAKE: AR-15/.223/5.56 BARRETT STYLE "TANKER" MOZLE BRAKE /G2 / 1/2X28

BARRETT STYLE "TANKER" MUZLE BRAKE /G2 / 1/2X28

Rediseño del "tanker" con 12 puertos en total

Acabado parkerizado negro

Diseño de aluminio

Longitud 2.8"

Paso de rosca 1/2"x28

Incluye contratuerca de acero

Compatible con: ar-15

Hecho en EE. UU.



Resumen:

Acabado en óxido negro, construcción sólida mecanizada con precisión. Se envuelve alrededor del cañón roscado y se enrosca con paso de rosca 5/8"x24.

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE





AR MUZZLE BRAKE: AR-15 / AR-10 - A2 BIRD CAGE COMPENSATOR 5/8-24 THREADS

A2 bird cage apagallamas para tu cañón roscado 5/8x24.
Incluye una arandela de aplastamiento para una correcta alineación de los puertos, la cual viene con tu compra.

- Sin puertos en la parte inferior. Rosca 5/8-24.



FRENO DE BOCA AR: LONGITUD EXTENDIDA DE 4" ZOMBIE SLAYER, 5/8X24.

AR FRENO DE BOCA DE LONGITUD EXTENDIDA 4" ZOMBIE SLAYER, 5/8X24

El freno de boca personalizado "zombie slayer" está diseñado con un perfil moderno y notablemente agresivo. Tiene una longitud total de 4" y 6 puntas afiladas de 1.6" cada una. Los 8 puertos redirigen la presión, lo que resulta en una reducción significativa de la elevación del cañón y del retroceso percibido. Fabricado en acero 4150 mecanizado por CNC con un acabado pavonado.

PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



CARACTERÍSTICAS:

Construcción sólida en acero 4150
Acabado pavonado negro
Diseño "zombie slayer" con 8 puertos
Longitud: 4"
Rosca: 5/8" x 24
Compatible con cañones estándar para .308 cal,
7.62x39 y 300 BLK



AR MUZZLE BRAKE: AR-15, 1/2-28 THREADS, STAINLESS STEEL, HANDMADE

FRENO DE BOCA PARA AR-15, ROSCA 1/2-28, ACERO INOXIDABLE, HECHO A MANO

- Hecho de material sólido de acero inoxidable.
- Incluye 1 arandela trituradora de acero inoxidable.
- Tres ranuras de 15 grados a cada lado reducen el retroceso.
- Diámetro máximo de 1" y se estrecha hasta 7/8".
- Rosca 1/2-28.



AR MUZZLE BRAKE: AR-15 WALKING DEAD FLASH SUPPRESSOR, 1/2-28 THREADS, STAINLESS STEEL



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



FRENO DE BOCA AR SUPRESOR DE FOGONAZO AR-15 WALKING DEAD, ROSCA 1/2-28:

- Acero inoxidable
- Supresor de fogonazo ar-15 walking dead, rosca 1/2-28, acero inoxidable
- Hecho de material sólido de acero inoxidable
- Incluye 1 arandela trituradora de acero inoxidable
- Diámetro máximo de 1" y se estrecha hasta 7/8"
- Rosca 1/2-28



HANDGUARD - MLOK AR: AR15" ULTRALIGHT SLIM FLOATING HANDGUARD WITH MONOLITHIC TOP RAIL/ BLACK CHROME

GUARDAMANOS FLOTANTE ULTRALIGERO SLIM M-LOK DE 15" PARA AR-15 CON RIEL SUPERIOR MONOLÍTICO / CROMO NEGRO

- Incluye tuerca de cañón patentada
- Sistema m-lok
- Ajuste preciso contra el receptor, permitiendo un riel superior monolítico
- Cuerpo de aluminio T6
- El sistema de riel se desliza sobre la tuerca del cañón y se fija al receptor con 6 tornillos
- Diámetro interno: 1.34"
- Longitud extendida de 15"
- Peso ultraligero total, incluyendo la tuerca del cañón: 11 onzas
- Acabado duradero en cromo negro



HANDGUARD - M LOK AR: AR15 AIR LITE 10" FLOATING HANDGUARD WITH MONOLITHIC TOP RAIL - RED

GUARDAMANOS FLOTANTE AIR LITE M-LOK DE 10" PARA AR-15 CON RIEL SUPERIOR MONOLÍTICO - ROJO



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



- Anodizado rojo
- Cuerpo de aluminio T6
- M-LOK ultraligero
- Incluye tuerca de cañón de aluminio patentada y liviana
- ¡Peso total de 9 oz! Con la tuerca del cañón incluida es de 7 oz
- El sistema de riel se desliza sobre la tuerca del cañón y se fija al receptor con 6 tornillos
- Ajuste preciso contra el receptor, permitiendo un riel superior monolítico
- Longitud de 10"
- Resistente
- Diámetro interno: 1.34"

HANDGUARD - MLOK AR: AR10" SUPER SLIM LIGHT FREE FLOAT HANDGUARD "C" CUT-MLOK




AR-15 10" SUPER SLIM LIGHT FREE FLOAT HANDGUARD "C" CUT - MLOK

- Longitud del guardamanos: 10"
- Aluminio sólido 7075-T6
- Diseño superdelgado y liviano
- Riel picatinny integrado a las 6 en punto
- Diseño y construcción en una sola pieza de flotación libre
- Incluye tuerca de cañón y hardware de montaje
- Color: anodizado negro
- Diámetro interno: 1.3 pulgadas

HANDGUARD - M LOK AR: AR15 AIR LITE 10" SERIES 'HONEYCOMB' WITH MONOLITHIC TOP RAIL / ANODIZED GRAY

GUARDAMANOS FLOTANTE AIR LITE SERIES 'HONEYCOMB' M-LOK DE 15" PARA AR-15 CON RIEL SUPERIOR MONOLÍTICO / ANODIZADO GRIS

- Nueva línea "honeycomb" fabricada en ee. uu.
- ¡Peso total incluyendo la tuerca del cañón: 8.9 oz!
- El sistema de riel se desliza sobre la tuerca del cañón y se fija al receptor con 6 tornillos
- Cuerpo de aluminio T6
- Acabado anodizado gris
- 3 ranuras m-lok en 3 lados del extremo frontal del guardamanos
- Ajuste preciso contra el receptor, permitiendo un riel superior monolítico
- Diámetro interno: 1.34"
- Serie air lite
- Incluye tuerca de cañón patentada
- Longitud: 15"



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



AR MUZZLE BRAKE: AR-15 COMP BARREL WITH QD EXPLOSION SHIELD / TIN COATED / 1/2X28

CAÑÓN COMPENSADO PARA AR-15 CON ESCUDO DE EXPLOSIÓN QD / RECUBRIMIENTO TIN / ROSCA 1/2X28

- Revestimiento tin (acabado en nitruro de titanio dorado)
- Reduce la conmoción en espacios cerrados
- Longitud: 2.5"
- El freno de boca y el escudo de explosión están hechos de acero
- Rosca: 1/2 x 28
- Para uso en pistolas ar-15
- Diámetro externo: 1.5"
- El escudo de explosión QD se enrosca sobre la composición del freno de boca
- Calibres: 5.56/.223 y 9mm
- Peso total: 9.7 oz (freno de boca y escudo de explosión)



AR MUZZLE BRAKE: AR-15 .223/5.56 A2 FLASH HIDLER 1/2-28 THREADS, BIRD CAGE STYLE

SOPORTE DE FOGONAZO A2 PARA AR-15 .223/5.56, ROSCA 1/2-28, ESTILO BIRD CAGE.



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



- Este supresor de fogonazo a2 ofrece una excelente reducción del fogonazo desde la boca del cañón y cuenta con una base lateral plana para una instalación fácil.
- Estilo bird cage a2 mil-spec para .223/5.56
- Rosca 1/2x28 TPI
- Acero negro
- Acabado pavonado
- Longitud: 1.8"
- Ancho: 0.9"
- Peso: 2.1 oz
- Incluye arandela trituradora para un indexado correcto

AR MUZZLE BRAKE: STAINLESS STEEL FLASH SUPPRESSOR SUPPRESSOR AR-15 A2 1/2-28 THREADS



AR-15 STAINLESS STEEL FLASH SUPPRESSOR A2 1/2-28 THREADS.

- Supresor de fognazo ghost ranurado en espiral de acero inoxidable.
- Hecho de barras sólidas de acero inoxidable.
- Incluye arandela trituradora de acero inoxidable.
- Rosca 1/2-28.

AR MUZZLE BRAKE: AR-15 COMPACT MUZZLE BRAKE / 16 HOLES / 1/2"X28 PITCH / GOLD FINISH

AR-15 COMPACT MUZZLE BRAKE / 16 HOLES / 1/2"X28 PITCH / GOLD FINISH.

- ¡Estilo audaz y agresivo con un rendimiento increíble!
- Nuestro freno de boca de competencia tpi personalizado está diseñado para ser elegante y efectivo.
- Cuenta con un total de 9 puertos que redirigen la presión, lo que reduce la elevación del cañón y el retroceso general.
- Fabricado en acero 4150 mecanizado por CNC y acabado en óxido negro.



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



Características

- Construcción sólida en acero 4150
- Revestimiento tin (nitruro de titanio dorado)
- Incluye arandela trituradora con recubrimiento tin
- 6 puertos en la parte superior e inferior (dos a cada lado)
- Longitud: 2.99"
- Rosca: 1/2"x28
- Compatible con ar-15

HANDGUARD - MLOK AR : AR-15 10" AIR LITE FLOATING HANDGUARD WITH MONOLITHIC TOP RAIL / ANODIZED GREEN


10" AR-15 AIR LITE M-LOK WITH MONOLITHIC TOP RAIL / ANODIZED GREEN

- Cuerpo ultraligero de aluminio T6
- Cortes triangulares/diamante esqueletizados en todo el guardamanos para reducir el peso
- Ranuras delgadas extruidas para mejor agarre
- Incluye tuerca de cañón patentada
- Peso total incluyendo la tuerca del cañón: 7.6 oz
- Sistema M-LOK
- El sistema de riel se desliza sobre la tuerca del cañón y se fija al receptor con 6 tornillos
- Ajuste preciso contra el receptor, permitiendo un riel superior monolítico
- Zócalo QD mecanizado para eslinga en la parte trasera del guardamanos
- Longitud: 10".
 - Resistente.
 - Diámetro interno: 1.32"



HANDGUARD - MLOK AR: 15" AR-15 AIR LITE SERIES 'HONEYCOMB' WITH MONOLITHIC TOP RAIL / ANODIZED PURPLE

GUARDAMANOS FLOTANTE LIBRE M-LOK DE 15" PARA AR-15, SERIE AIR LITE 'HONEYCOMB' CON RIEL SUPERIOR MONOLÍTICO / ANODIZADO PÚRPURA



PERSONALIZADO SEGÚN LA SOLICITUD DEL CLIENTE



- El color más popular: púrpura para 2023/2024. Riel ar-15 fabricado en ee. uu.
- Nueva línea "honeycomb"
- Peso total incluyendo la tuerca del cañón: 8.9 oz
- El sistema de riel se desliza sobre la tuerca del cañón y se fija al receptor con 6 tornillos
- Cuerpo duradero de aluminio T6
- Acabado anodizado púrpura
- 3 ranuras m-lok en 3 lados del extremo frontal del guardamanos
- Ajuste preciso contra el receptor, permitiendo un riel superior monolítico
- Diámetro interno: 1.34"
 - Serie air lite
 - Longitud: 15"
- Incluye tuerca de cañón patentada



ZSR 9X19MM LUGER 115 GRAIN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Munición calibre 9x19mm Luger (también conocida como 9mm Parabellum), fabricada por ZSR, ideal para entrenamiento, defensa personal y uso general.

Cada cartucho cuenta con una bala de 115 granos con punta FMJ (Full Metal Jacket), lo que garantiza una alimentación confiable, precisión constante y bajo ensuciamiento del arma.

- ZSR 9x19mm luger 115 grain
- Cartuchos por caja: 50




VELOCIDAD (M/S)

- 16 metros: 350 ± 10
- Presión (bar): $p_{max} +3sd < 2850$ bar
- Precisión (a 46 m): máximo 5 cm
- Fuerza de compilación: <250 N
- Resistencia al agua: sí
- Resistencia al calor: de -54 °C a +52 °C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

- Tipo: full metal jacket (fmj)
- Bala (núcleo): fmj, 115 grains (7.5 g)
- Material de la bala (núcleo):
 - Camisa: tombac / cuzn30
 - Interior: plomo con antimonio
- Material de la camisa: cuzn30
- Peso del núcleo: ~3.9 g
- Cápsula: arma ligera, tipo boxer, pólvora inoxidable
- Tipo de pólvora: de doble acción (double-acting powder flare)
- Peso total de la pólvora: ~12 g



ZSR 9X19MM LUGER 115 GRAIN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Munición calibre 9x19mm Luger (también conocida como 9mm Parabellum), fabricada por ZSR, ideal para entrenamiento, defensa personal y uso general.

Cada cartucho cuenta con una bala de 115 granos con punta FMJ (Full Metal Jacket), lo que garantiza una alimentación confiable, precisión constante y bajo ensuciamiento del arma.

- ZSR 9x19mm luger 115 grain
- Cartuchos por caja: 50




VELOCIDAD (M/S)

- 16 metros: 350 ± 10
- Presión (bar): $p_{max} +3sd < 2850$ bar
- Precisión (a 46 m): máximo 5 cm
- Fuerza de compilación: <250 N
- Resistencia al agua: sí
- Resistencia al calor: de -54 °C a +52 °C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

- Tipo: full metal jacket (fmj)
- Bala (núcleo): fmj, 115 grains (7.5 g)
- Material de la bala (núcleo):
 - Camisa: tombac / cuzn30
 - Interior: plomo con antimonio
- Material de la camisa: cuzn30
- Peso del núcleo: ~3.9 g
- Cápsula: arma ligera, tipo boxer, pólvora inoxidable
- Tipo de pólvora: de doble acción (double-acting powder flare)
- Peso total de la pólvora: ~12 g





AERO ART
SENDIRIAN BERHAD

Typhoon 4x4-MRAP

El Typhoon 4x4 es un vehículo protegido contra emboscadas y minas (MRAP), utilizado principalmente como transporte de tropas de infantería montadas y como vehículo de apoyo terrestre para tropas desmontadas. Puede configurarse fácilmente como vehículo de mando y control, plataforma de evacuación médica o plataforma de observación avanzada (FOO).



SCORPION-MRAP

El SCORPION APC es un Vehículo Protegido contra Minas y Emboscadas (MRAP) que ha sido diseñado para equipos de respuesta táctica y puede configurarse para una multitud de aplicaciones militares. El avanzado diseño de casco en forma de V del SCORPION incorpora una gran altura libre al suelo y un radio de giro muy reducido, lo que permite una capacidad de movilidad superior tanto en terrenos accidentados como en entornos urbanos.



FIONA-6x6-MRAP

El FIONA 6x6 es un vehículo protegido contra minas y emboscadas (MRAP) adecuado para su uso como vehículo de patrullaje urbano militar y como plataforma para terrenos rurales de media a alta dificultad. El vehículo incorpora características de protección avanzadas y ofrece una movilidad todoterreno superior gracias a un sistema integrado de inflado de neumáticos.



COBRA-LAMV

El COBRA-LAMV está destinado a las fuerzas del orden y ramas paramilitares para el transporte de tropas en entornos hostiles. Con protección de nivel CEN 1522 FB6, el COBRA está diseñado para ofrecer una combinación ideal de protección, movilidad y capacidad de carga; su tamaño compacto y movilidad hacen que el COBRA sea adecuado tanto para entornos urbanos como para operaciones en zonas semi-rurales.



PREDATOR – CONTROL DE DISTURBIOS

El mundo incierto de hoy, con situaciones políticas volátiles y una tendencia creciente de movimientos de protesta masiva, ha incrementado la necesidad de implementar técnicas de control no letales para gestionar desórdenes civiles.



**AERO ART
SENDIRIAN BERHAD**

TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA LHD, 4X4 BLINDADO NIVEL B6 AÑO 2025

Especificaciones del Vehículo:

- Tipo de Motor: Diesel de 4 cilindros en línea de 2.4L.
- Transmisión: Manual de 6 marchas.
- Tipo de Tracción: 4x4 con 4 bajas.
- Configuración de Asientos: 2 + 3 - Tela.
- Cinturones de Seguridad: Cinturones de 3 puntos.
- Potencia del Motor: 150 hp.
- Par Motor: 400 Nm.
- Capacidad de Combustible: 80 litros.
- Tipo de Suspensión: Delante: Resorte de bobina y amortiguador, Barra Antivuelco; Atrás: Suspensión de muelles con amortiguadores.
- Configuración del Eje: Eje rígido trasero.
- Configuración del Eje (Trasero): Eje de doble horquilla independiente.
- Aire Acondicionado: Estándar.
- Sistema de Frenos: Control Electrónico, ABS hidráulico.
- Configuración de Frenos: Delante: Disco ventilado con pinzas flotantes; Atrás: Frenos de tambor con zapatas principales y secundarias.

Opciones Adicionales:

- Intercomunicador: PA/Siren con altavoces de 200W.
- Iluminación: Luces LED rojas y azules montadas en varias ubicaciones, luces estroboscópicas.
- Supervisión: Cámara exterior de alta resistencia con visión nocturna, sistema de vigilancia de 4 canales con GPS, 3G/4G/LTE.
- Pintura: Sistema de extinción de fuego NFPT.
- Parachoques: Parachoques de alta resistencia + barra de toros.



Especificación de Blindaje

- Especificación de Blindaje: CEN 1522 FB6 (Puertas, Paredes, Mamparo y Techo), CEN 1063 BR6 (Cristal de parabrisas, Puertas y Mamparo).
- Protección de Escape: Rejilla de acero en la tubería de escape.
- Suspensión: Mejorada, con resorte de bobina, amortiguador, y barra antivuelco para acomodar el peso adicional del vehículo.
- Ruedas: Run-flat en las 4 ruedas + 2 repuestos.
- Opciones Adicionales:
- Intercomunicador: PA/Siren con altavoces de 200W.
- Iluminación: Luces LED rojas y azules montadas en varias ubicaciones, luces estroboscópicas.
- Supervisión: Cámara exterior de alta resistencia con visión nocturna, sistema de vigilancia de 4 canales con GPS, 3G/4G/LTE.
- Pintura: Sistema de extinción de fuego NFPT.
- Parachoques: Parachoques de alta resistencia + barra de toros.

TOYOTA LAND CRUISER 79 DOBLE CABINA 4.5L, BLINDADO NIVEL B6

Especificaciones del Vehículo:

- Tipo de Motor: 4.5L V8 Diesel, 1VD-FTV.
- Transmisión: Manual de 5 velocidades.
- Tipo de Tracción: 4WD (Tracción en las 4 ruedas).
- Capacidad de Asientos: 5 asientos (2 delanteros y 3 traseros).
- Cinturones de Seguridad: Cinturones de 3 puntos.
- Potencia del Motor: 202 hp a 3,400 rpm.
- Par Motor: 430 Nm a 1,200-3,200 rpm.
- Capacidad del Tanque de Combustible: 180 litros (90L en el tanque principal y 90L en el sub-tanque).
- Longitud Total: 5,240 mm.
- Suspensión: Suspensión pesada, delantera: Resorte de bobina y amortiguador; trasera: Muelles y amortiguadores.
- Configuración del Eje: Eje rígido delantero.
- Aire Acondicionado: OEM.
- Sistema de Frenos: Asistido por vacío, ABS hidráulico (sistema de frenos antibloqueo).
- Configuración de Frenos: Delante: Disco; Atrás: Tambor.
- Parachoques: Parachoques delantero: OEM, Parachoques trasero: OEM.
- Iluminación Exterior: Bombillas halógenas.
- Iluminación Interior: Bombillas halógenas.
- Sistema Eléctrico: 12 Voltios, 140 Amps.
- Batería: Tipo 12V/80Ah.

Especificaciones Básicas de Blindaje:

- Motor: CEN 1522 Nivel FB6 (Flancos, Batería, ECU).
- Compartimiento de la tripulación: CEN 1522 FB6 (Puertas, Paredes, Mamparo y Techo).
- Cristales: CEN 1063 BR6 (Cristales de parabrisas, Puertas y Mamparo).
- Puertos de Ventilación: Configuración Push-and-Turn.
- Sistema de Seguridad: Cerraduras de seguridad.
- Ruedas: Run-flat.



Opciones Adicionales:

- Sistema de Dirección Pública Operado por el Conductor.
- Winch: Eléctrico de 12,000 lb con cable de acero en el parachoques delantero.
- Protección de Ventanas: Fundas de acero.
- Kit de Primeros Auxilios.
- Barras de luces: Montadas en la parte delantera y trasera, luces LED rojas y azules.
- Otros: USB adicionales, herramientas, triángulos reflectantes, etc.







"TANGO™ VTOL: LA PLATAFORMA VERSÁTIL PARA MISIONES TÁCTICAS Y CIENTÍFICAS EN AMBIENTES DESAFIANTES"

El Tango™ VTOL es una plataforma flexible que ofrece diversas fuentes de energía, como motores eléctricos, de combustión interna y de hidrógeno. Gracias a su diseño avanzado, puede transportar hasta 10 kg de carga. Se encuentra disponible en cuatro aplicaciones principales: básica, naval, especializada para entornos difíciles (CBRN) y de transporte. Reconocido por su eficiencia y confiabilidad, es perfecto para misiones tácticas, militares, de vigilancia, rescate o investigación científica, y está preparado para operar tanto en tierra como sobre el agua.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Característica	Tango™ 3.0	Tango™ 4.4
Envergadura	3 m	4.4 m
Carga útil máxima	5 kg (opción de 10 kg)	10 kg
Tiempo de vuelo	3 a 5 horas (con cargas ligeras)	5 horas
Velocidad de crucero	22 m/s	24 m/s
Peso máximo al despegue	21.5 kg	29 kg
Tolerancia al viento	Hasta 17 m/s	Hasta 17 m/s
Altura de vuelo	3000 m	3000 m
Distancia de enlace	70 km	70 km
Starlink	Sí	Sí
Paracaídas	Sí	Sí



TÁCTICAS CON DRONES

ATAQUE CLASICO CON DRONES FPV

"El ataque clásico con un dron FPV (Vehículo aéreo no tripulado UAV) con una cámara que transmite video de forma inalámbrica a unas gafas, un auricular, un dispositivo móvil u otra pantalla, comienza con un dron de reconocimiento, que identifica y marca el objetivo, proporcionando coordenadas precisas para que el dron FPV equipado con misiles realice un impacto letal




OPERACIÓN CAZA

"Cuando no se dispone de un dron de reconocimiento o se tiene certeza de que el enemigo ha desplegado un gran número de tropas en una zona, se lleva a cabo una operación de caza, lanzando ataques sistemáticos con drones equipados con misiles contra cualquier objetivo enemigo detectado en el área."

TÁCTICAS CON DRONES

OPERACIÓN EJAMBRE

"El ataque clásico con un dron FPV (Vehículo aéreo no tripulado UAV) con una cámara que transmite video de forma inalámbrica a unas gafas, un auricular, un dispositivo móvil u otra pantalla, comienza con un dron de reconocimiento, que identifica y marca el objetivo, proporcionando coordenadas precisas para que el dron FPV equipado con misiles realice un impacto letal





UTILIZACIÓN DE DRONES EN ATAQUE O DEFENSA

Los drones también se utilizan en el ataque como en la defensa durante un asalto. Con impactos precisos, pueden mermar al grupo de asalto, dejándolos sin efectivos para seguir. Igualmente, pueden destruir las ametralladoras de las defensas o forzarlos a refugiarse en un búnker, donde luego son capturados o eliminados.

TÁCTICAS CON DRONES

ATAQUE CONTRA TRINCHERAS

Cuando el enemigo está atrincherado, se utiliza un dron FPV cargado con una carga explosiva similar a un RPG para abrir una brecha. Después, otro dron equipado con una carga termobárica entra en acción, acabando con la mayoría de los enemigos atrincherados.




DRON TRAMPA

Un uso menos frecuente, pero posible, es el de convertir al dron en una trampa. Este dron se activa y detona cuando un enemigo lo localiza y captura. No solo podría explotar, sino que también podría liberar algún agente químico.

TÁCTICAS CON DRONES

DRON ZAPADOR

Como contraparte, tenemos al dron zapador, una herramienta extremadamente útil que puede despejar caminos llenos de minas sin poner en riesgo la vida de los soldados. Este dron es especialmente eficaz contra minas anticarro como las TM-620, pero podría tener dificultades para distinguir minas antipersona.




DRON MINADOR

El "dron minador" es una nueva táctica, ya que, una vez identificadas las rutas logísticas y de repliegue de las tropas enemigas o las rutas frecuentes de los vehículos tácticos, estos drones pueden sembrar minas a lo largo de esos caminos.

TÁCTICAS CON DRONES

DRON CAZADOR

Los drones cazadores es una de las novedades más interesantes que hemos visto en los últimos meses. Su función es clara: alcanzar al UAV de reconocimiento enemigo, a altitudes de hasta 4 km, y a una velocidad de alrededor de 120 km/h. Su objetivo es destruirlo, haciendo que el enemigo pierda una aeronave no tripulada de valor significativo.



DRON TERMITA



Como novedad en el último año, comenzó el uso de drones equipados con bombas termita para quemar líneas de árboles o zonas boscosas donde se encontraba el enemigo, forzándolos a salir de sus posiciones. En algunas ocasiones, este método también provocó la explosiones secundarias de depósitos de municiones y vehículos enemigos.

TÁCTICAS CON DRONES

DRON NODRIZA

Los drones nodriza son una de las innovaciones más impresionantes.

Pueden volar hasta 80 km, cargar hasta 4 drones FPV y, además, actúan como relays de señales, asegurando que la comunicaciones se mantengan estables durante las operaciones. Aunque aún no hay muchos en uso en combate, la capacidad de aumentar la zona de impacto que pasaría de los 10 km a más de 80 km convierte a este tipo de drones en un arma extremadamente peligrosa.



DRONES EN ENTORNOS DE ALTA INTERFERENCIAS



Los drones por fibra óptica representan una solución frente a los dispositivos de guerra electrónica del enemigo. Al transmitir la señal a través de un cable, resulta extremadamente difícil interceptarla o cortarla, lo que les otorga una ventaja en entornos de alta interferencia. Se cree que estos drones pueden llegar a operar a distancias de hasta 25 km, aunque hay una limitación, cuanto mayor sea la distancia, menor será la carga explosiva que pueden transportar.

TÁCTICAS CON DRONES

MINI DRONES PARA OBTENER INFORMACION EN TIEMPO REAL

Los mini drones FPV son bastante escasos y operados por equipos tácticos de asalto.

Su función principal es el reconocimiento en áreas urbanas o dentro de edificios, donde su tamaño reducido les permite acceder a espacios estrechos. Estos drones no suelen portar armamento ni explosivos, sino que se utilizan para obtener información en tiempo real sobre la ubicación y actividad del enemigo.



DRON PARA MINAR LA MORAL DEL ENEMIGO

El dron de acciones psicológicas, tiene como objetivo minar la moral del enemigo.

Este tipo de dron está equipado con altavoces que emiten sonidos, mensajes o incluso gritos para crear confusión, desorientación y miedo entre las tropas adversarias.

Su función principal es desestabilizar emocionalmente al enemigo, generando caos para que se desmoralicen, huyan o, en algunos casos, se entreguen sin resistencia.

TÁCTICAS CON DRONES

DRON PARA INFLUIR EN EL MORAL DEL ENEMIGO

El mismo dron de acciones psicológicas pero con la misión de distribuir panfletos y mensajes diseñados para influir en el enemigo. Su objetivo principal es sembrar la duda y promover la rendición entre las filas adversarias.

Estos drones suelen llevar material informativo, como folletos con mensajes psicológicos que incluyen números de contacto o instrucciones para desertar y unirse al bando contrario.



CONCLUSIÓN

La compilación de fuentes abiertas de las tácticas descritas de uso de drones en guerra convencional pueden ser de utilidad para implementar métodos en el enfrentamiento contra las bandas criminales. Que, amparados en nuestra geografía y entorno social, tratan de implementar santuarios para la planificación, almacenamiento de drogas y armas en el cometimiento de delitos contra la población; para lo cual se requiere poner en práctica el uso de drones para la obtención de información de inteligencia y ataque. S

DRONE GUN MKIII

PROTECCIÓN DE PRIMERA LÍNEA

CARACTERÍSTICAS

Diseño Robusto y Compacto Tipo Pistola

- Construcción de polímero duradero para máxima resistencia
- Altos niveles de protección ambiental para uso en entornos hostiles
- Operación rápida de liberación y recambio de batería
- Incluye correa de un solo punto con opciones de sujeción ambidiestra



Interfaz de Usuario Óptima

- Indicadores LED para cada banda de frecuencia habilitada
- Indicadores LED 'ENCENDIDO' para bandas habilitadas y 'INTERMITENTE' cuando se interrumpe
- Botones de selección de bajo perfil que evitan activaciones accidentales
- Indicadores LED de advertencia para 'Batería Baja' y 'Error del Sistema'
- Los LED pueden atenuarse completamente para operaciones nocturnas



Tecnología Avanzada de DroneShield

- Módulos electrónicos integrados para una aplicación compacta
- Controles optimizados de consumo de energía (controlados por software)
- Uso de especificaciones de batería aprobadas por la OTAN
- Listo para operar desde el primer momento, no se requieren actualizaciones de software



Antenas Direccionales Integradas y Compactas

- Diseñadas y adaptadas para entornos difíciles
- Integración compacta de antena que garantiza una direccionalidad efectiva y un entorno seguro para el operador

DRONE GUN MKIII

PROTECCIÓN DE PRIMERA LÍNEA

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del DroneGun MKIII


Voltaje nominal de la batería: 10.8VDC

Alcance efectivo: hasta 1 km (1093 yardas)

Peso del equipo: 1.95 kg (4.3 libras) (incluyendo la batería)

Retroalimentación para el usuario: LEDs visuales

Color: Negro, Arena del Desierto



Especificaciones de la Batería

Batería recargable de iones de litio

Batería de grado militar con estándar OTAN (uso común)

Operación de batería con liberación rápida y recarga

Duración de la batería: más de 1 hora (tiempo operativo total por carga)


Tiempo de encendido: menos de 3 segundos

Cargador de tapa disponible para uso continuo

Entorno

Temperatura de operación: -20°C a +55°C (-4°F a +131°F)

Diseñado según norma IP55



Frecuencias de Interferencia Efectivas:


2.4GHz ISM

5.8GHz ISM

433MHz (selección por el operador)

915MHz (selección por el operador)

GNSS L2 y GNSS L1 (selección por el operador; GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo)



Garantía

12 meses desde la fecha de envío

Envío

Se envía en un estuche de transporte resistente (IP67)

Dimensiones: 629 mm x 393 mm x 209 mm (24.76" x 15.46" x 8.24")

Peso total del envío: 7.0 kg (15.4 libras) - incluyendo el estuche de transporte


Código HS: 8543.70.9090





PREGUNTA POR NUESTROS SERVICIOS




 +593 962520303

 Cispol weapon

 info@cispol.store

 @cispolstore

 <https://cispol.store>

 Urdesa central Bálsamos y Víctor
Emilio Estrada N°111 / Mz .0010 /
off. 7

